



Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

KATALOG 2020 - 2021



# Swiss Sector.

SECURITY ENGINEERED  
IN GERMANY



Zuverlässige  
Schließsysteme für  
Heim und Gewerbe



Sicherheit mit "patentiertem Design"



anerkannt

[www.swiss-sector.com](http://www.swiss-sector.com)

SECURITY SOLUTIONS MADE BY SWISS SECTOR



# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1  
(Stand: Juli 2016)



DIN-CERTCO - Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH\*),  
Berlin



ift Rosenheim GmbH,  
Zertifizierungsstelle\*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-  
vereinigung, Velbert\*)



VdS Schadenverhütung -  
Zertifizierungsstelle\*), Köln

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Firma	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>Swiss Sector, Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH</b> Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de SL 100	Tür-Stangenschloss mit Profilzylinder

## KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Mallingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnis erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**

[www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostlos. Neutral.







<b>I. SCHLIESSYSTEME FÜR TÜREN .....</b>	<b>7</b>
1.1 STANGENVERRIEGELUNG SL 100 & 100+ VDS .....	7
1.2 STANGENVERRIEGELUNG SL 100V .....	11
1.3 STANGEN FÜR STANGENVERRIEGELUNG .....	14
1.4. STANGENVERRIEGELUNG RSL 100.....	15
1.5 KERNSCHUTZBESCHLAG MB.....	18
1.6 BESCHLAG TB .....	19
1.7 SCHLIESSKLOBEN FÜR STANGENVERRIEGELUNG SL 100, SL100+ & SL 100V.....	20
1.8 SCHLIESSKASTEN RSL FÜR SL100, SL100+, SL100V & RSL100 .....	21
1.9 UNTERLEGER FÜR STANGENVERRIEGELUNG SL 100, SL 100+ & SL 100V.....	22
1.10 UNTERLEGER FÜR STANGENVERRIEGELUNG RSL 100.....	23
1.11 MONTAGE-SET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN SL 100, SL 100+ & RSL 100 .....	24
1.12 SCHLIESSBLECH XL.....	25
1.13 STANGENFÜHRUNG FÜR STANGENVERRIEGELUNG SL100, SL100+ & RSL100.....	26
1.14 STANGENFÜHRUNG FÜR STANGENVERRIEGELUNG SL 100V.....	27
1.15 BODENHÜLSE FÜR STANGENVERRIEGLUNG SL 100, SL 100+, SL 100V & RSL 100 .....	28
1.16 MONTAGESET FÜR STANGENVERRIEGELUNG .....	29
SL 100, SL 100+, SL 100V & RSL 100 .....	29
1.17 QUERRIEGELSCHLOSS QL 100 .....	30
1.18 QUERRIEGELSCHLOSS QL 100+ VDS ANERKANNT .....	31
1.19 QUERRIEGELSCHLOSS QL 100XL +50 & QL 100XL +100 .....	32
1.20 VERLÄNGERUNG FÜR QUERRIEGELSCHLOSS QL 100, QL 100+ & QL 100XL.....	33
1.21 UNTERLEGER FÜR QUERRIEGELSCHLOSS QL 100, QL 100+ & QL 100XL .....	34
1.22 MONTAGE-SET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN QUERRIEGELSCHLOSS QL100, QL100+ & QL100XL .....	35
1.23 KASTENZUSATZSCHLOSS KM100 .....	36
1.24 FENSTERSCHLOSS FS 100.....	37



<b>II. VORHANGSCHLÖSSER.....</b>	<b>38</b>
2.1 VORHANGSCHLOSS VS30, 40, 50, 60 .....	38
2.2. VORHANGSCHLOSS MV.....	39
<b>III. PROFILZYLINDER.....</b>	<b>40</b>
3.1 TÜRZYLINDER X6J.....	40
3.2 RUNDZYLINDER X6J .....	42
<b>IV. EINSTECKSCHLÖSSER &amp; SCHLIESSBLECHE .....</b>	<b>43</b>
4.1 EINSTECKSCHLOSS ES 55/72 MIT 20MM / 24MM STULP .....	43
4.2 SCHLIESSBLECH SB .....	44
4.3 ELEKTROTÜRÖFFNER .....	45
4.4 SCHLIESSBLECH SB 300 .....	46
4.5 LAPPENSCHLIESSBLECH SB300 .....	47
4.6 SCHLIESSBLECH FÜR ROHRRAHMENTÜR SB300.....	48
4.7 WINKELSCHLIESSBLECH SB300 .....	49
4.8 BÄNDERSICHERUNG .....	50
<b>V. TÜRBESCHLÄGE &amp; TÜRBÄNDER .....</b>	<b>51</b>
5.1 TÜRBESCHLAG MBS .....	51
5.2 TÜRBESCHLAG MBS .....	52
5.3 TÜRBESCHLAG MBS OHNE KERNSCHUTZABDECKUNG .....	53
5.4 LANGROSETTE MIT KERNZIEHSCHUTZ .....	54
5.5 RUNDROSETTE MIT KERNSCHUTZABDECKUNG.....	55
5.6 REPARATURBLECH .....	56
5.7 TÜRBAND 75.....	57
5.8 TÜRBAND 100.....	58
5.9 TÜRBAND 102 .....	59
<b>VI. TELESKOPSTANGE FENSTERSICHERUNG .....</b>	<b>60</b>
6.1 TELESKOPSTANGE FÜR FENSTER .....	60



1. Aus gehärtetem Material



2. Gehärtetes Material (Stifte, Scheiben usw.) – erschwerte Manipulation durch Bohren



3. Schutz gegen aufhebeln der Tür



4. Ziehschutz für Profilzylinder



5. Nach außen öffnende Tür



6. Nach innen öffnende Tür



7. Für rechts angeschlagene Türen



8. Für links angeschlagene Türen



9. Bohrmuldenschlüssel, beidseitige Verwendung



10. Ersatzschlüssel und Profilzylinder werden nach dem Code der Sicherheitskarte gefertigt



11. Ein Schlüssel schließt mehrere Profilzylinder



12. Ein Schlüssel öffnet mehrere Vorhangschlösser



13. Herstellung ausschließlich in der Europäischen Union



14. Sicherheitsstufe A: Standard



15. Sicherheitsstufe B: Gehoben



16. Sicherheitsstufe C: Hoch



17. 24 Karat vergoldet



18. Alle mechanischen Teile sind aus Stahl, kein Kunststoff im Antrieb

SECURITY LEVEL

A

B

C

MAX

SECURITY LEVEL

A

B

C

MAX

SECURITY LEVEL

A

B

C

MAX






Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

# I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.1 STANGENVERRIEGELUNG SL 100 & 100+ VdS



### Einsatz:

- Bei allen Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Von innen und außen bedienbar mit einem Schlüssel
- Für DIN linke und DIN rechte Türen
- Besonders gut geeignet bei Doppelflügeltüren

### Eigenschaften:

- Sicherung der Tür über die gesamte Länge
- Für Türhöhen bis 3,35m
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Zweitourig schließend
- Profilzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden
- Keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik (All Steel)
- Doppelte Schließkontur
- Massive Ausführung

### Varianten:

- Sehr leichte Montage
  - Das Set beinhaltet Stangenriegel (1000mm & 1350mm), Schlosskasten, Schutzbeschlag & Montagematerial
  - Gehärteter Schutzbeschlag gegen anbohren mit HSS Bohren
  - Verchromte Mechanik (alle Komponenten sind verchromt)
  - VdS Zertifiziert Anerkennungs-Nr.: M115312
  - Tür-Stangenschloss mit Profilzylinder in Klasse VdS-Home
  - Verstärktes Schließblech
- Varianten:**
- Farbe: Weiß, Weiß-Chrom & Braun
  - Ausrichtung für DIN linke und DIN rechte Türen

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Türblatthöhe in mm	Farbe	Ausrichtung
Stangenverriegelung SL 100	10011110	I	bis 3350	Weiß	links
Stangenverriegelung SL 100	10011120	I	bis 3350	Weiß	rechts
Stangenverriegelung SL 100	10011130	I	bis 3350	Weiß / Chrom	links
Stangenverriegelung SL 100	10011140	I	bis 3350	Weiß / Chrom	rechts
Stangenverriegelung SL 100	10011150	I	bis 3350	Braun	links
Stangenverriegelung SL 100	10011160	I	bis 3350	Braun	rechts




Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

# I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.1 STANGENVERRIEGELUNG SL 100 & 100+ VdS



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Türblatthöhe in mm	Farbe	Ausrichtung
Stangenverriegelung SL 100+ VdS	10011161	I	bis 3350	Weiß	links
Stangenverriegelung SL 100+ VdS	10011162	I	bis 3350	Weiß	rechts
Stangenverriegelung SL 100+ VdS	10011163	I	bis 3350	Braun	links
Stangenverriegelung SL 100+ VdS	10011164	I	bis 3350	Braun	rechts



Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.1 STANGENVERRIEGELUNG SL 100 & 100+ VdS



SECURITY LEVEL **A** **B** **C** MAX



**Einsatz:**

- Bei allen Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Von innen und außen bedienbar mit einem Schlüssel
- Für DIN linke und DIN rechte Türen
- Besonders gut geeignet bei Doppelflügeltüren

**Eigenschaften:**

- Sicherung der Tür über die gesamte Länge
- Für Türhöhen bis 3,35m
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Zweitourig schließend
- Profilzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden
- Keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik (All Steel)
- Doppelte Schließkontur

- Massive Ausführung
- Sehr leichte Montage
- Das Set beinhaltet Stangenriegel (1000mm & 1350mm), Schlosskasten, Schutzbeschlag & Montagematerial
- Verchromte Mechanik (alle Komponenten sind verchromt)

**Varianten:**

- Farbe: Chrom
- Ausrichtung für DIN linke und DIN rechte Türen

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Türblatthöhe in mm	Farbe	Ausrichtung
Stangenverriegelung SL 100	10011190	I	bis 3350	Chrom	links
Stangenverriegelung SL 100	10011191	I	bis 3350	Chrom	rechts



Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.1 STANGENVERRIEGELUNG SL 100 & 100+ VdS



SECURITY LEVEL **A** **B** **C** MAX



### Einsatz:

- Bei allen Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Von innen und außen bedienbar mit einem Schlüssel
- Für DIN linke und DIN rechte Türen
- Besonders gut geeignet bei Doppelflügeltüren

### Eigenschaften:

- Sicherung der Tür über die gesamte Länge
- Für Türhöhen bis 3,35m
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Zweitourig schließend
- Profilzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden
- Keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik (All Steel)
- Doppelte Schließkontur

### Massive Ausführung

- Sehr leichte Montage
- Das Set beinhaltet Stangenriegel (1000mm & 1350mm), Schlosskasten, Schutzbeschlag & Montagematerial
- Verchromte Mechanik (alle Komponenten sind verchromt)

### Varianten:

- Farbe: Gold
- Ausrichtung für DIN linke und DIN rechte Türen

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Türblatthöhe in mm	Farbe	Ausrichtung
Stangenverriegelung SL 100	10011192	I	bis 3350	24K Gold	links
Stangenverriegelung SL 100	10011193	I	bis 3350	24K Gold	rechts



Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.2 STANGENVERRIEGELUNG SL 100V



SECURITY LEVEL **A B C** MAX



### Einsatz:

- Bei allen Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Von innen und außen bedienbar
- Besonders gut geeignet bei glatten Türblättern
- Für DIN linke und DIN rechte Türen
- Besonders gut geeignet bei Doppelflügeltüren

### Eigenschaften:

- Für Türhöhen bis 3,35m
- Gehärteter Schutzbeschlag gegen anbohren mit HSS Bohrern
- Verchromte Mechanik (alle Komponenten sind verchromt)
- Sicherung der Tür über die gesamte Länge
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Zweifach schließend

- Profilzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden
- Keine Kunststoffteile im Antrieb
- Doppelte Schließkontur
- Massive Ausführung
- Sehr leichte Montage
- Verdeckte Riegelstangen
- Das Set beinhaltet Stangen (1000mm & 1350mm), Schlosskasten, Schutzbeschlag, Stangenabdeckung & Montagematerial

### Varianten:

- Farben: Weiß & Braun
- Ausrichtung für DIN linke und DIN rechte Türen

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Türblatthöhe in mm	Farbe	Ausrichtung
Stangenverriegelung SL 100V	10011210	I	bis 3350	Weiß	DIN links
Stangenverriegelung SL 100V	10011220	I	bis 3350	Weiß	DIN rechts
Stangenverriegelung SL 100V	10011230	I	bis 3350	Braun	DIN links
Stangenverriegelung SL 100V	10011240	I	bis 3350	Braun	DIN rechts



Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

# I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.2 STANGENVERRIEGELUNG SL 100V



SECURITY  
LEVEL **A** **B** **C** **MAX**





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY


I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.2 STANGENVERRIEGELUNG SL 100V



SECURITY  
LEVEL **A** **B** **C** **MAX**





L_mm	Ø10_mm	Ø14_mm
1000	300	700
1350	800	550
1500	800	700
1600	800	800

**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100, SL 100V & RSL 100

**Eigenschaften:**

- Zweiteilige Ausführung 10mm & 14mm
- Längen: 1000mm, 1350mm, 1500mm & 1600mm
- Gehärtetes Vollmaterial
- Sehr widerstandsfähig

**Varianten:**

- Farben: Weiß, Chrom, Braun & Gold

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Länge in mm	Farbe
Stangen für Stangenverriegelung	10011301	I	1000 zweiteilig	Nickel
Stangen für Stangenverriegelung	10011302	I	1350 zweiteilig	Nickel
Stangen für Stangenverriegelung	10011303	I	1500 zweiteilig	Nickel
Stangen für Stangenverriegelung	10011304	I	1600 zweiteilig	Nickel
Stangen für Stangenverriegelung	10011305	I	1000 zweiteilig	Weiß
Stangen für Stangenverriegelung	10011306	I	1350 zweiteilig	Weiß
Stangen für Stangenverriegelung	10011307	I	1500 zweiteilig	Weiß
Stangen für Stangenverriegelung	10011308	I	1600 zweiteilig	Weiß
Stangen für Stangenverriegelung	10011309	I	1000 zweiteilig	Braun
Stangen für Stangenverriegelung	10011310	I	1350 zweiteilig	Braun
Stangen für Stangenverriegelung	10011311	I	1500 zweiteilig	Braun
Stangen für Stangenverriegelung	10011312	I	1600 zweiteilig	Braun
Stangen für Stangenverriegelung	10011313	I	1000 zweiteilig	24K Gold
Stangen für Stangenverriegelung	10011314	I	1350 zweiteilig	24K Gold
Stangen für Stangenverriegelung	10011315	I	1500 zweiteilig	24K Gold
Stangen für Stangenverriegelung	10011316	I	1600 zweiteilig	24K Gold



Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.4. STANGENVERRIEGELUNG RSL 100



SECURITY LEVEL **A B C** MAX



### Einsatz:

- Geeignet für alle Schmalrahmen-, Rohrrahmen-, Balkon- & Terrassentüren
- Bei allen Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Von innen und außen bedienbar mit einem Schlüssel
- Für DIN linke und DIN rechte Türen

### Eigenschaften:

- Sicherung der Tür über die gesamte Länge
- Für Türhöhen bis 3,30m
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Zweitourig schließend
- Profilzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden
- Keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik (All Steel)

- Massive Ausführung
- Sehr leichte Montage
- Das Set beinhaltet Stangenriegel (1000mm & 1350mm), Schließkasten, Schutzbeschlag & Montagematerial
- Sehr schmaler Schließkasten (50mm)
- Gehärteter Schutzbeschlag gegen anbohren mit HSS Bohrern
- Verchromte Mechanik (alle Komponenten sind verchromt)

### Varianten:

- Farbe: Weiß, Braun & Grau
- Ausrichtung für DIN linke und DIN rechte Türen

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Türblatthöhe in mm	Farbe	Ausrichtung
Stangenverriegelung RSL 100	10041110	I	bis 3350	Weiß	links
Stangenverriegelung RSL 100	10041120	I	bis 3350	Weiß	rechts
Stangenverriegelung RSL 100	10041130	I	bis 3350	Braun	links
Stangenverriegelung RSL 100	10041140	I	bis 3350	Braun	rechts
Stangenverriegelung RSL 100	10041150	I	bis 3350	Grau	links
Stangenverriegelung RSL 100	10041160	I	bis 3350	Grau	rechts







Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.5 KERNSCHUTZBESCHLAG MB



★★  
M115312



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100 & SL 100V

**Eigenschaften:**

- Gehärtetes Vollmaterial
- Massive Bauweise
- Schutz gegen Herausziehen, Anbohren oder Abbrechen des Profilzylinders
- Sehr widerstandsfähig
- Kernziehschutz für Profilzylinders

**Varianten:**

- Farben: Silbergrau, Chrom & Gold

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Ausführung	Variante
Kernschutzbeschlag MB	10051110	I	massiv / Kernschutz	Silbergrau
Kernschutzbeschlag MB	10051120	I	massiv / Kernschutz	24K Gold
Kernschutzbeschlag MB	10051130	I	massiv / Kernschutz	Chrom




Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.6 BESCHLAG TB



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100 & SL 100V


**Eigenschaften:**

- Stabile Bauweise

**Varianten:**

- Farben: Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Ausführung	Variante
Kernschutzbeschlag TB	10061110	I	massiv	Silbergrau



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100, SL 100+, SL 100V & RSL 100
- Falzrahmen
- Mauerwerkverankerung

**Eigenschaften:**

- Massive & kompakte Bauweise
- Sehr einfache Montage
- Montageplatte aus Metall
- Schwerlastverankerung möglich (Rahmendübel 10x132mm im Lieferumfang enthalten)

**Varianten:**

- Farben: Weiß & Braun

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Ausführung	Farbe
Schließkloben für Stangenverriegelung	10741110	I	Verschraubung	Weiß
Schließkloben für Stangenverriegelung	10071120	I	Verschraubung	Braun
Schließkloben für Stangenverriegelung	10071130	I	Verschraubung / Verankerung	Weiß
Schließkloben für Stangenverriegelung	10071140	I	Verschraubung / Verankerung	Braun






Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

# I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.8 SCHLIESSKASTEN RSL FÜR SL100, SL100+, SL100V & RSL100



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL100, SL100+, SL100V & RSL100
- Falzrahmen
- Mauerwerkverankerung



**Eigenschaften:**

- Sehr massive & kompakte Bauweise
- Sehr einfache Montage
- Montageplatte und Unterleger aus Metall
- Schwerlastverankerung möglich (Rahmendübel 10x98mm im Lieferumfang enthalten)

**Varianten:**

- Farben: Weiß & Braun

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe
Schließkloben für Stangenverriegelung RSL	10071150	I	Verschraubung / Verankerung	Weiß
Schließkloben für Stangenverriegelung RSL	10071151	I	Verschraubung / Verankerung	Braun
Unterleger für Schließkloben 5x1mm	10071152	I	Verschraubung / Verankerung	Weiß



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100, SL 100+ & SL 100V

**Eigenschaften:**

- Unterlage aus Vollstahl

**Varianten:**

- Farben: Weiß & Braun

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Verwendung	Farbe	Position	Stärke in mm
Unterlage für Stangenverriegelung	10081800	I	SL 100 / SL100 V	Weiß	Schlosskasten	1,5mm
Unterlage für Stangenverriegelung	10081801	I	SL 100 / SL100 V / RSL 100	Weiß	Stangenführung	1,5mm
Unterlage für Set für nach außen öff. Türen	10081802	I	SL 100 / RSL 100	Weiß	Montage-Set für nach außen öffnende Türen	1,5mm
Unterlage für Stangenverriegelung	10081806	I	SL 100 / SL100 V / RSL 100	Weiß	Stangenführung	5mm
Unterlage für Stangenverriegelung	10081807	I	SL 100 / SL100 V / RSL 100	Weiß	Stangenführung	10mm
Unterlage für Set für nach außen öff. Türen	10081808	I	SL 100 / RSL 100	Weiß	Montage-Set für nach außen öffnende Türen	5mm
Unterlage für Stangenverriegelung	10081810	I	SL 100 / SL100 V	Weiß	Schlosskasten	5mm





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.10 UNTERLEGER FÜR STANGENVERRIEGELUNG

RSL 100



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung RSL 100
- Position: Schlosskasten, Außenrosette

**Eigenschaften:**

- Unterlage aus Vollstahl
- Unterleger Schlosskasten Stärke 3mm
- Unterleger Außenrosette Stärke 2mm

**Varianten:**

Farbe: Weiß, Braun & Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Verwendung	Farbe
Unterlage für Stangenverriegelung Schlosskasten 1,5mm	10091800	I	RSL 100	Weiß
Unterlage für Stangenverriegelung Außenrosette 1,5mm	10091802	I	RSL 100	Weiß
Unterlage für Stangenverriegelung Schlosskasten 5mm	10091806	I	RSL 100	Weiß
Unterlage für Stangenverriegelung Schlosskasten 10mm	10091807	I	RSL 100	Weiß
Unterlage für Kernschutzrosette 3mm	10091808	I	RSL 100	Nickel
Unterlage für Kernschutzrosette 3mm	10091809	I	RSL 100	Weiß



Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.11 MONTAGE-SET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN SL 100, SL 100+ & RSL 100






SECURITY  
LEVEL

A

B

C

MAX



### Einsatz:

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100, SL 100+ & RSL 100
- Befestigungs-Set für nach außen öffnende Türen
- Stabile Verschraubung der Stangenverriegelung auf der Tür




### Eigenschaften:

- Gegen anbohren gehärtete Außenplatte
- Massive & kompakte Bauweise
- Sehr einfache Montage
- Befestigungs-Set inkl. Montagematerial

### Varianten:

- Farben: Weiß & Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Verwendung	Farbe
Set für nach außen öffnende Türen	11011900	I	SL 100	Weiß
Set für nach außen öffnende Türen	11011901	I	SL 100	Silbergrau



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL100, SL 100+, SL100V & RSL100
- Besonders für Doppelflügeltüren geeignet

**Eigenschaften:**

- Massive Bauweise
- Schwerlastverankerung möglich

**Varianten:**

- Farben: Weiß & vernickelt

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Verwendung	Farbe
Schließblech XL	11111900	I	SL 100	Weiß
Schließblech XL	11111901	I	SL 100	Nickel




Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.13 STANGENFÜHRUNG FÜR  
STANGENVERRIEGELUNG SL100, SL100+ & RSL100



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL100, SL 100+ & RSL 100
- Befestigungs-Set für nach innen öffnende Türen
- Stabile Verschraubung der Stangenverriegelung auf der Tür

**Eigenschaften:**

- Massive & kompakte Bauweise
- Riegelstange durch Kunststoffhülse gelagert

**Varianten:**

- Farben: Weiß, Braun, Chrom & Gold

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Verwendung	Farbe
Stangenführung	11212100	I	SL 100	Weiß
Stangenführung	11212101	I	SL 100	Braun
Stangenführung	11212102	I	SL 100	24K Gold
Stangenführung	11212103	I	SL 100	Chrom




Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

# I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.14 STANGENFÜHRUNG FÜR STANGENVERRIEGELUNG SL 100V



### Einsatz:

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100V
- Befestigungs-Set für nach innen öffnende Türen
- Stabile Verschraubung der Stangenverriegelung auf der Tür



### Eigenschaften:

- Massive & kompakte Bauweise
- Riegelstange durch Kunststoffhülse gelagert
- Aufnahme für Stangenabdeckung an der Unterseite

### Varianten:

- Farben: Weiß & Braun

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Verwendung	Farbe
Stangenführung	11312200	I	SL 100V	Weiß
Stangenführung	11312201	I	SL 100V	Braun



**Einsatz:**

- Geeignet für Stangenverriegelung SL 100, SL 100+, SL 100V & RSL 100
- Geeignet für Stein-, Fliesen-, Marmor- & Holzböden

**Eigenschaften:**

- kompakte Bauweise
- Feder gelagerte Bodenhülse
- Sehr einfache Montage

**Varianten:**

- Durchmesser: 22mm, 24mm & 24mm XL
- Farben: Aluminium

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Verwendung	Farbe	Ø Abdeckung
Bodenhülse 24mm	11412301	I	SL 100 / SL100V	Aluminium	30mm
Bodenhülse XL 24mm	11412302	I	SL 100 / SL100V	Aluminium	35mm



Swiss  
Sector.



SECURITY ENGINEERED IN GERMANY



I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN  
**1.16 MONTAGESET FÜR STANGENVERRIEGELUNG**  
SL 100, SL 100+, SL 100V & RSL 100



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Verwendung
Montageset	11512400	I	SL 100 & SL 100+
Montageset	11512401	I	SL 100V
Montageset	11512402	I	RSL 100



**Einsatz:**

- Bei allen Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Von innen und außen bedienbar mit einem Schlüssel
- Für DIN linke und DIN rechte Türen

- Keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik (All Steel)
- Sehr massive Bauweise
- Hoher Schließkomfort
- Sehr leichte Montage
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

**Eigenschaften:**

- Sicherung der Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen horizontal in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkloben ein
- Verankerung des Schließklobens mit bis zu drei Schwerlastankern
- Für Türbreiten bis zu 1050mm
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Profilzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden

**Varianten:**

- Farben: Weiß, Braun & Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Türblattbreite in mm	Farbe	Ausführung
Querriegel QL 100	11612500	I	730-1030	Weiß	ohne Zylinder
Querriegel QL 100	11612501	I	730-1030	Braun	ohne Zylinder
Querriegel QL 100	11612502	I	730-1030	Grau	ohne Zylinder
Querriegel QL 100	11612503	I	730-1030	Weiß	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel
Querriegel QL 100	11612504	I	730-1030	Braun	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel
Querriegel QL 100	11612505	I	730-1030	Grau	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel






Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY


I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.19 QUERRIEGELSCHLOSS

QL 100XL +50 & QL 100XL +100



SECURITY LEVEL **A B C** MAX



**Einsatz:**

- Bei allen Türen aus Holz, Metall & Kunststoff
- Von innen und außen bedienbar mit einem Schlüssel
- Für DIN Linke und DIN Rechte Türen

**Eigenschaften:**


- Sicherung der Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen horizontal in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkloben ein
- Verankerung der Schließkloben mit bis zu drei Schwerlastankern
- QL100XL +50 verwendbar für Türbreiten bis zu 1120mm

- QL100XL +100 verwendbar für Türbreiten bis zu 1220mm
- Kernziehschutz für Profulzylinder
- Profulzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden
- Keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik (All Steel)
- Sehr massive Bauweise
- Sehr leichte Montage
- Massive Riegelführungselemente sorgen für maximale Sicherheit
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

**Varianten:**

- Farben: Weiß, Braun & Grau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Türblattbreite in mm	Farbe	Ausführung
Querriegel QL 100XL +50	11712500	I	730-1120	Weiß	ohne Zylinder
Querriegel QL 100XL +100	11712501	I	830-1220	Weiß	ohne Zylinder
Querriegel QL 100XL +50	11712502	I	730-1120	Braun	ohne Zylinder
Querriegel QL 100XL +100	11712503	I	830-1220	Braun	ohne Zylinder
Querriegel QL 100XL +50	11712504	I	730-1120	Grau	ohne Zylinder
Querriegel QL 100XL +100	11712505	I	830-1220	Grau	ohne Zylinder
Querriegel QL 100XL +50	11712506	I	730-1120	Weiß	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel
Querriegel QL 100XL +100	11712507	I	830-1220	Weiß	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel
Querriegel QL 100XL +50	11712508	I	730-1120	Braun	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel
Querriegel QL 100XL +100	11712509	I	830-1220	Braun	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel
Querriegel QL 100XL +50	11712510	I	730-1120	Grau	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel
Querriegel QL 100XL +100	11712511	I	830-1220	Grau	ink. Zylinder 30/60 SiKa & 3 Schlüssel





**Einsatz:**

- Geeignet für Querriegelschloss QL 100, QL 100+ & QL 100XL

**Eigenschaften:**

- Verlängerung der Außenrosette um je 10mm
- Verlängerung der Außenrosette um je 2mm
- Zentrierung des Profilzylinders für leichte Installation

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Verwendung	Verlängerung
Verlängerung QL 100	11812500	I	QL 100, QL100+ & QL 100XL	10mm
Verlängerung QL 100	11812501	I	QL 100, QL100+ & QL 100XL	2mm



**Einsatz:**

Geeignet für Querriegelschloss QL 100, QL 100+ & QL 100 XL

**Eigenschaften:**

Unterleger Stärke 5mm

**Varianten:**

Farben: Weiß, Braun & Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Ausführung	Farbe	Stärke in mm
Unterleger QL 100	11912500	I	QL 100, QL100+ & QL 100XL	Weiß	5mm
Unterleger QL 100	11912501	I	QL 100, QL100+ & QL 100XL	Braun	5mm
Unterleger QL 101	11912502	I	QL 100, QL100+ & QL 100XL	Grau	5mm



Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY



SECURITY  
LEVEL **A B C** MAX

# I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

## 1.22 MONTAGE-SET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN TÜREN QUERRIEGELSCHLOSS QL100, QL100+ & QL100XL



### Einsatz:

- Geeignet für Querriegelschloss QL 100, QL 100+ & QL 100XL
- Befestigungs-Set für nach außen öffnende Türen
- Stabile Verschraubung des Querriegelschlusses auf der Tür

### Eigenschaften:

- Massive & kompakte Bauweise
- Gegen anbohren gehärtete Außenplatte
- Sehr einfache Montage
- Befestigungs-Set inkl. Montagematerial

### Varianten:

- Farben: Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Ausführung	Farbe
Montage-Set für nach außen öffnende Türen QL 100	12012500	I	QL 100 & QL 100XL	Silbergrau





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY


I. SCHLIEßSYSTEME FÜR TÜREN

1.24 FENSTERSCHLOSS FS 100



SECURITY  
LEVEL

**A** **B** **C** MAX



**Einsatz:**

- Bei allen Fenstern aus Holz, Metall und Kunststoff
- Von innen bedienbar mit einem Schlüssel

**Eigenschaften:**

- Riegel aus Vollstahl
- Inkl. 2 Schlüssel
- Sehr leichte Montage
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

**Varianten:**

- Farben: Weiß

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Farbe	Verriegelung
Fensterschloss FS 100	12312700	I	Weiß	1-Punkt- Verriegelung




Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

II. VORHANGSCHLÖSSER

2.1 VORHANGSCHLOSS VS30, 40, 50, 60



**Eigenschaften:**

- Schlosskörper aus Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Schlüssel mit Bohrmuldenprofil
- 5 Stifte
- Inkl. 2 Schlüssel

**Varianten:**

- Größen: 30, 40, 50 & 60 mm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Format in mm	Ausführung	Gleichschließung	Schlüsselart
Vorhangschloss	20010000	II	30	je 2 Schlüssel	ja	Vorhangschloss / 4 Stifte
Vorhangschloss	20010010	II	40	je 2 Schlüssel	ja	Vorhangschloss / 5 Stifte
Vorhangschloss	20010020	II	50	je 2 Schlüssel	ja	Vorhangschloss / 5 Stifte
Vorhangschloss	20010030	II	60	je 2 Schlüssel	ja	kombinierbar mit Anlage




Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

II. VORHANGSCHLÖSSER

2.2. VORHANGSCHLOSS MV



**Eigenschaften:**

- Schlosskörper aus massivem Stahlmantel
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Schlüssel mit Bohrmuldenprofil
- 5 Stifte
- Inkl. 2 Schlüssel
- Verriegelung nur mit Schlüssel möglich

**Varianten:**

- Farben: Chrom

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Bügelstärke in mm	Ausführung	Gleichschließung	Schlüsselart
Vorhangschloss	20020000	II	16	je 2 Schlüssel	ja	kombinierbar mit Anlage




Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

III. PROFILZYLINDER

3.1 TÜRZYLINDER X6J



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit Swiss Sector Vorhangschlossern und Rundzylinder

**Varianten:**

- Farben: Nickel
- Sonderausführungen: Doppelzylinder, Halbzylinder & Knaufzylinder


**Eigenschaften:**

- Nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Inkl. Sicherungskarte (Ersatzschlüssel nur gegen Vorlage der Sicherungskarte)
- Bohrmuldenschlüssel (beidseitig verwendbar)
- Sicherheit durch 6 Stifte
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Inkl. 3 Schlüssel
- Manipulationsschutz durch Sollbruchspitze

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr. Dz	Artikel-Nr. gleichs.	Artikel-Nr. Service	Artikelgruppe	Farbe
10/30 Halbzylinder	30040100	30050200	30060300	III	Nickel
10/35 Halbzylinder	30040101	30050201	30060301	III	Nickel
10/40 Halbzylinder	30040102	30050202	30060302	III	Nickel
10/50 Halbzylinder	30040103	30050203	30060303	III	Nickel



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr. Dz	Artikel-Nr. gleichs.	Artikel-Nr. Service	Artikel-gruppe	Farbe
30/30 Doppelzylinder	30010100	30020200	30030300	III	Nickel
30/35 Doppelzylinder	30010101	30020201	30030301	III	Nickel
30/40 Doppelzylinder	30010102	30020202	30030302	III	Nickel
30/45 Doppelzylinder	30010103	30020203	30030303	III	Nickel
30/50 Doppelzylinder	30010104	30020204	30030304	III	Nickel
30/55 Doppelzylinder	30010105	30020205	30030305	III	Nickel
30/60 Doppelzylinder	30010106	30020206	30030306	III	Nickel
30/65 Doppelzylinder	30010107	30020207	30030307	III	Nickel
30/70 Doppelzylinder	30010108	30020208	30030308	III	Nickel
30/75 Doppelzylinder	30010109	30020209	30030309	III	Nickel
30/80 Doppelzylinder	30010110		30030310	III	Nickel
30/90 Doppelzylinder	30010111	30020211	30030311	III	Nickel
30/100 Doppelzylinder	30010112	30020212	30030312	III	Nickel
35/35 Doppelzylinder	30010113	30020213	30030313	III	Nickel
35/40 Doppelzylinder	30010114	30020214	30030314	III	Nickel
35/45 Doppelzylinder	30010115	30020215	30030315	III	Nickel
35/50 Doppelzylinder	30010116	30020216	30030316	III	Nickel
35/55 Doppelzylinder	30010117	30020217	30030317	III	Nickel
40/40 Doppelzylinder	30010118	30020218	30030318	III	Nickel
40/45 Doppelzylinder	30010119	30020219	30030319	III	Nickel
40/50 Doppelzylinder	30010120	30020220	30030320	III	Nickel
50/50 Doppelzylinder	30010121	30020221	30030321	III	Nickel
50/55 Doppelzylinder	30010122	30020222	30030322	III	Nickel
30K/35 Knaufzylinder	30070100	30080200	30090300	III	Nickel
30K/40 Knaufzylinder	30070101	30080201	30090301	III	Nickel
30K/55 Knaufzylinder	30070102	30080202	30090302	III	Nickel
30K/60 Knaufzylinder	30070103	30080203	30090303	III	Nickel



**Einsatz:**

- Swiss Sector Kastenzusatzschloss
- Gleichschließend kombinierbar mit Swiss Sector Vorhangschlössern und Profilzylindern

**Eigenschaften:**

- Inkl. Sicherungskarte (Ersatzschlüssel nur gegen Vorlage der Sicherungskarte)
- Bohrmuldenschlüssel (beidseitig verwendbar)
- Sicherheit durch 6 Stifte
- Inkl. 3 Schlüssel

**Varianten:**

- Farben: Nickel

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Ø in mm	Farbe
X6J Rundzylinder	30300000	III	30	Nickel



Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

## IV. EINSTECKSCHLÖSSER & SCHLIEßBLECHE

### 4.1 EINSTECKSCHLOSS ES 55/72

MIT 20MM / 24MM STULP



#### Einsatz:

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren


#### Eigenschaften:

- Nach EN 12209 Klasse 1
- Verwendbarkeit: DIN Links / DIN Rechts
- Falle aus Metall
- Stulp aus Edelstahl

#### Varianten:

- ES 55/72 20mm Stulp
- ES 55/72 24mm Stulp

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Vierkant in mm	Stulp in mm	Dornmaß in mm	Verwendbarkeit	Ausführung
Einsteckschloss ES 55/72 20mm Stulp	40010000	IV	8	20mm	55	links/rechts	Stulp Inox
Einsteckschloss ES 55/72 24mm Stulp	40010001	IV	8	24mm	55	links/rechts	Stulp Inox



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren


**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech

**Varianten:**

- Farben: Zink & Edelstahl

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Maß in mm	Verwendbarkeit	Ausführung
Schließblech SB f. Elektrotüröffner	40020000	IV	250x25x3	links/rechts	Edelstahl
Schließblech SB f. Elektrotüröffner	40020001	IV	250x25x3	links/rechts	Zink
Schließblech für Elektrotüröffner XL	40020002	IV	300x30x3	links/rechts	Inox



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren

**Eigenschaften:**

- 6-12 V AC/DC

**Varianten:**

- Farben: Zink

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Gehäuse	Spannung	Oberfläche
Elektrotüröffner	40030000	IV	Zinkdruckguß	6-12V AC/DC	Falle verzinkt





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

## IV. EINSTECKSCHLÖSSER & SCHLIEßBLECHE

### 4.4 SCHLIESSBLECH SB 300



**Einsatz:**

- Haus & Eingangstüren


**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech 300mm

**Varianten:**

- Zink & Edelstahl

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Maß in mm	Verwendbarkeit	Ausführung
Schließblech SB 300	40040000	IV	300x30x3	links/rechts	Edelstahl
Schließblech SB 300	40040001	IV	300x30x3	links/rechts	Zink



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren


**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech

**Varianten:**

- Farben: Zink & Edelstahl

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Maß in mm	Verwendbarkeit	Ausführung
Lappenschließblech LSB 300	40040002	IV	300x30x3	links/rechts	Edelstahl
Lappenschließblech LSB 300	40040003	IV	300x30x3	links/rechts	Zink



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren


**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech

**Varianten:**

- Farben: Zink & Edelstahl

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Maß in mm	Verwendbarkeit	Ausführung
Schließblech für RR-Schloss	40040004	IV	300x20x3	links/rechts	Edelstahl
Schließblech für RR-Schloss	40040005	IV	300x20x3	links/rechts	Zink



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren

**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech

**Varianten:**

- Farben: Nickel

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel- gruppe	Maß in mm	Verwendbarkeit	Ausführung
Winkelschließblech WSB 300	40040006	IV	300x25x25x3	links/rechts	Nickel



Swiss  
Sector.




SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

IV. EINSTECKSCHLÖSSER & SCHLIEßBLECHE

4.8 BÄNDERSICHERUNG



SECURITY  
LEVEL **A** **B** **C** MAX



**Einsatz:**

- Haus & Eingangstüren
- Doppelflügeltüren
- Holztüren

**Eigenschaften:**

- Schwerlastverankerung möglich
- Bändersicherung 90mm
- Rahmendübel 10x132mm im Lieferumfang enthalten

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Maße in mm	Zubehör	Oberfläche
Bändersicherung	40050000	IV	91x22x3	Rahmendübel	Zink



Swiss  
Sector.



SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

V. TÜRBESCHLÄGE & TÜRBÄNDER

5.1 TÜRBESCHLAG MBS



SECURITY LEVEL **A B C** MAX



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren
- Knopf außen – Drücker innen

**Eigenschaften:**

- Massive Ausführung in Vollstahl
- Verwendbarkeit: DIN links / DIN rechts
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Abstand: 72 & 92 mm

**Varianten:**

- Farben: Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Ausführung	Entfernung in mm	Außenmaß in mm	Innenschildstärke in mm	Außenschildstärke in mm	Ausführung
Türbeschlag MBS	50010000	V	Winkelknopf / Drücker	72	240x48	4	10	Silbergrau
Türbeschlag MBS	50010001	V	Rundknopf / Drücker	72	240x48	4	10	Silbergrau
Türbeschlag MBS	50010002	V	Winkelknopf / Drücker	92	240x48	4	10	Silbergrau
Türbeschlag MBS	50010003	V	Rundknopf / Drücker	92	240x48	4	10	Silbergrau



Swiss  
Sector.




SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

V. TÜRBESCHLÄGE & TÜRBÄNDER

5.2 TÜRBESCHLAG MBS



SECURITY LEVEL **A** **B** **C** MAX



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren
- Knopf außen – Drücker innen

**Eigenschaften:**

- Massive Ausführung in Vollstahl
- Verwendbarkeit: DIN links / DIN rechts
- Kernziehschutz für Profilzylinder
- Abstand: 72 & 92 mm

**Varianten:**

- Farben: Gold

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Ausführung	Entfernung in mm	Außenmaß in mm	Innenschildstärke in mm	Außenschildstärke in mm	Ausführung
Türbeschlag MBS	50020000	V	Winkelknopf / Drücker	72	240x48	4	10	24K Gold
Türbeschlag MBS	50020001	V	Rundknopf / Drücker	72	240x48	4	10	24K Gold
Türbeschlag MBS	50020002	V	Winkelknopf / Drücker	92	240x48	4	10	24K Gold
Türbeschlag MBS	50020003	V	Rundknopf / Drücker	92	240x48	4	10	24K Gold





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

V. TÜRBESCHLÄGE & TÜRBÄNDER

5.3 TÜRBESCHLAG MBS OHNE  
KERNSCHUTZABDECKUNG



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren

**Eigenschaften:**

- Massive Ausführung in Vollstahl
- Verwendbarkeit: DIN Links / DIN Rechts
- Abstand: 72mm

**Varianten:**

- Farben: Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel-gruppe	Ausführung	Entfernung in mm	Außenmaß in mm	Innenschildstärke in mm	Außen-schildstärke in mm	Ausfüh-rung
Türbeschlag MBS PZ	50030000	V	Rundknopf / Drücker	72	240x48	4	10	Silbergrau



Swiss  
Sector.


SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

V. TÜRBECHLÄGE & TÜRBÄNDER

## 5.4 LANGROSETTE MIT KERNZIEHSCHUTZ



SECURITY LEVEL **A** **B** **C** MAX



### Einsatz:

- Geeignet für Schmalrahmen-, Rohrahmen-, PVC- & Aluminiumtüren





### Eigenschaften:

- Massive und kompakte Bauweise
- Profilzylinder beidseitig durch Zylinderabdeckung verschraubbar
- Gegen anbohren gehärtete Außenrosette

### Varianten:

- Farben: Weiß & Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikelgruppe	Maß in mm	Farbe
Langrosette mit Kernziehschutz	50040010	V	130x32x12	Weiß
Langrosette mit Kernziehschutz	50040020	V	130x32x12	Silbergrau



**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren

**Eigenschaften:**

- Massive und kompakte Bauweise
- Gegen anbohren gehärtete Außenrosette

**Varianten:**

- Farben: Silbergrau

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel- gruppe	Farbe
Rundrosette mit Kernziehschutz	50040021	V	Silbergrau



**Reparaturblech INOX Außen**

**Einsatz:**


- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren (Außenseite)

**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech

**Varianten:**

- Farben: Edelstahl



**Reparaturblech Zink Außen**

**Einsatz:**


- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren (Außenseite)

**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech

**Varianten:**

- Farben: Zink



**Reparaturblech Zink Innen**

**Einsatz:**

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Eingangstüren (Innenseite)

**Eigenschaften:**

- Stahlschließblech

**Varianten:**

- Farben: Zink

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel- gruppe	Maß in mm	Farbe
Reparaturblech Inox Außen	50040022	V	390x135x2	Inox
Reparaturblech Zink Außen	50040023	V	390x135x3	Zink
Reparaturblech Zink Innen	50040024	V	390x135x4	Zink





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

V. TÜRBESCHLÄGE & TÜRBÄNDER

5.7 TÜRBAND 75



**Einsatz:**

- Holztüren

**Eigenschaften:**

- Schweres Türband

**Varianten:**

- Farben: Nickel

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel- gruppe	Maß in mm
Schweres Türband 75	50040030	V	75x2





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

V. TÜRBESCHLÄGE & TÜRBÄNDER

5.8 TÜRBAND 100



**Einsatz:**

- Holztüren

**Eigenschaften:**

- Schweres Türband

**Varianten:**

- Farben: Nickel

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel- gruppe	Maß in mm
Schweres Türband 100	50040040	V	100x2,5





Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

V. TÜRBESCHLÄGE & TÜRBÄNDER

5.9 TÜRBAND 102



**Einsatz:**

- Holztüren



**Eigenschaften:**

- Schweres Türband

**Varianten:**

- Farben: Nickel

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel- gruppe	Maß in mm
Schweres Türband 102	50040050	V	102x2,5



**Einsatz:**

- Fenster

**Eigenschaften:**

- Effektiver und auch sichtbarer Schutz gegen Einbrüche
- Sehr stabile Ausführung
- Leichte Montage durch innovative Montagekomponenten
- In drei Längen erhältlich
- Betrieben mit DIN Halbzylinder
- In jede DIN PZ Schließanlage integrierbar

**Längen:**

- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm

**Varianten:**

- Farben: Weiß

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Artikel- gruppe	Maß in mm	Farbe
Teleskopstange TS 100	60010000	VI	1000mm	Weiß
Teleskopstange TS 150	60010010	VI	1500mm	Weiß
Teleskopstange TS 200	60010020	VI	2000mm	Weiß



Swiss  
Sector.

SECURITY ENGINEERED IN GERMANY

ANSPRECHPARTNER

**Außendienst-Mitarbeiter**

**Frau / Herr:**.....

**Telefon:**.....

**Fax:**.....

**Mobil:**.....

**E-Mail:**.....



**Geschäftssitz / Shop Berlin**

**Swiss Sector**

Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH

Hagelberger Straße 1

10965 Berlin

**- Germany -**

Telefon: **+49 (030) 56735966**

Fax: **+49 (030) 56735964**

E-mail: **info@swiss-sector.com**

Web: **www.swiss-sector.com**



**Swiss Sector**

Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH  
Hagelberger Straße 1  
10965 Berlin

**- Germany -**

Telefon: **+49 (030) 56735966**  
Fax: **+49 (030) 56735964**  
E-mail: **info@swiss-sector.com**  
Web: **www.swiss-sector.com**